








BREŽŽIČNI IN BREZBATERIJSKI PRENOS SIGNALOV



januar 21011

| Opis | | količina |
|---------|--|------------------------|
| |  | |
| PTM 200 | 4 kanalni elektrodinamični oddajnik, z notranjo anteno (1kpl=5 modulov) | 100 500 1 kpl |
| |  | |
| PTM 230 | 1 kanalni oddajnik brez energijskega generatorja (1kpl=5 modulov) | 200 10.000 1 kpl |
| |  | |
| ECO 100 | elektrodinamični energijski generator | 400 8.000 |

| Opis | količina | |
|--|--|---------------------|
|  | | |
| STM 110 | oddajnik s pogonom na fotocelico, s palično anteno (1kpl=5 modulov) | 100 500 1 kpl |
| STM 111 | oddajnik brez fotocelice, s palično anteno | 100 |
|  | | |
| RCM 1xx | sprejemniki, z različni načini delovanja (1kpl=5 modulov) | 100 500 1 kpl |
| RCM 110 | sprejemnik, kot stikalo za 1, 2 ali 4 kanale, ali kot regulacija razsvetljave ali kot scene, s palično anteno | |
| RCM 120 | sprejemnik, kot tipka za 1 kanal, ali kot krmilnik za tubularni (roletni) motor, ali kot serijski vmesnik, s palično anteno | |
| RCM 122 | sprejemnik, kot tipka za 1 kanal, ali kot krmilnik za tubularni (roletni) motor, ali kot serijski vmesnik, brez notranje antene | |
| RCM 130 | sprejemnik, kot tipka za 1 kanal, ali kot krmilnik za tubularni (roletni) motor, ali kot serijski vmesnik, s palično anteno/ novejša verzija | |
| RCM 140 | sprejemnik, kot tipka za 4 kanale, s palično anteno | |


| Opis | količina |
|--|----------------------|
| RCM 152 sprejemnik, kot tipka za 1 kanal, ali kot 1 kontakt kontrole okna, brez notranje antene | |
|  | |
| TCM 110 ojačevalnik, ponavljalnik signala | 100 500 |
|  | |
| TCM 120 dvosmerni sprejemnik/oddajnik s serijskim vmesnikom | 100 500 |
| TCM 300 programabilni prenosnik in ponavljalnik EnOcean signala za 868MHz v SMD izvedbi brez antene , dim. PCB 22x19x3mm (1kpl=5 modulov) | 250 1000 1 kpl |



| Opis | količina |
|------|----------|
|------|----------|



| | | |
|---------|--|-----------------------------|
| TCM 320 | programabilni prenosnik in ponavljalnik EnOcean signala za 868MHz v izvedbi s palično anteno, dim. PCB 36,5x18x5,5mm | 100 400 1000 1 kpl |
| | (1kpl=5 modulov) | |



Preizkusni komplet **EDK 300** (Dolphin Developers Kit),
ki vsebuje:

- preizkusno vezje EVA 300 s povezavami
- preizkusno vezje EVA 320 s povezavami

| Opis | količina |
|--|----------|
| <ul style="list-style-type: none">- modul TCM 300 z adapterskim vezjem- modul STM 300 z adapterskim vezjem- modul TCM 320- stikalo PTM 200- 2x USB kabel- napajalnik- CD s programi za programiranje (Dolphin API, WinEtel, Dolphin Studio)- navodila | |



ECT 300 dopolnitev **EDK 300**, za razvoj aplikacij s Peltier-elementom in z navodili



EPM 100 merilnik polja 868MHz

Zahtevajte opise in cenike izdelanih aplikacij z moduli EnOcean, oziroma poglejte na našo stran www.elsyst.si, kjer boste našli še več povezav in gradiva o tehnologiji EKO električnih inštalacij.

Zastopa, projektira in prodaja :

ELSYST d.o.o.
Na jasi 16
1241 KAMNIK
tel/fax:01 8310 425
GSM: 041/ 427 965
e-mail: elsyst@siol.net
web: www.elsyst.si