

BREZZIČNI IN BREZBATERIJSKI SISTEM ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ



Pregled proizvodov

Stikala



Opis

Stikalo brez okvira enojno, belo
Stikalo brez okvira enojno, antracit
Stikalo brez okvira enojno, alu
Stikalo brez okvira dvojno, belo
Stikalo brez okvira dvojno, antracit
Stikalo brez okvira dvojno, alu

Oblika in dimenzije (50x50mm) stikala so taka, da se neposredno vklaplajo v okvire firm GIRA, JUNG, Berker, Merten, ABB – Busch&Jaeger.

Stikalo na kartico



Stikalo na vstopno kartico (hotel)

Temperaturni regulator



Temperaturni regulator z merjenjem dejanske in z nastavitvijo želene temperature, s fotocelico, brez okvira, bele, antracit ali alu barve

Oblika in dimenzije (55x55mm) temperaturnega regulatorja so take, da se neposredno vklaplajo v okvire firm GIRA, JUNG, Berker, Merten in je tudi v več variantah.

Magnetni kontakt



Magnetni kontakt za kontrolo odprtih vrat/oken, s fotocelico, bele, sive ali črne barve
dim. 110x19x15mm

Senzor gibanja



Senzor gibanja za montažo na strop ali steno, v odvisnosti od osvetlitve,
dim. 120x100x20mm

Senzor zunanje temperature



Senzor zunanje temperature za obseg -20 - +60°C, dim. 85x85x25mm

Senzor zunanje osvetlitve



Senzor zunanje osvetlitve z dvema obsegoma: 300 – 30000lux ali 600 – 60000lux, dim. 85x85x25mm

Aktuator za v dozo

Aktuator za stikalo, 1x, nap. 24VDC ali 230VAC, dim. 51x25mm

Aktuator za stikalo, 2x, nap. 24VDC ali 230VAC, dim. 51x25mm

Aktuator za žaluzije, 1x, nap. 24VDC ali 230VAC, dim. 51x25mm

Aktuator za magnetne kontakte, 1x, nap. 24VDC ali 230VAC, dim. 51x25mm

Aktuator za temperaturni regulator, 1x, nap. 24VDC ali 230VAC, dim. 51x25mm

Aktuator za na kabelski priključek

Aktuator za na kabel, 1x, dim. 47x34x28mm

Aktuator za v stikalni blok



Aktuator za 4 breznap. kontakte/16A,
nap. 24VDC, dim. 70x90x55mm (4 TE)
Aktuator za 8 breznap. kontaktov/6A,
nap. 24VDC, dim. 70x90x55mm (4 TE)
Aktuator za žaluzije 4x/6A,
nap. 24VDC, dim. 70x90x55mm (4 TE)
Antena za aktuator

Ojačevalnik signala za v dozo



Ojačevalnik signala, nap. 230VAC,
dim. 51x25mm

Pretvorniki EnOcean – drugi sistemi



Vmesnik EnOcean senzorjev v EIB/KNX-enosmerno,
dim. 80x80x25mm
Vmesnik za protokol RS232-enosmerno,
dim. 80x80x25mm
Vmesnik za protokol RS232-dvosmerno,
dim. 80x80x25mm
Vmesnik za protokol RS485-enosmerno,
dim. 80x80x25mm
Vmesnik za protokol RS485-dvosmerno,
dim. 80x80x25mm

USB vmesnik za EnOcean



Vmesnik za PC, 1 kontakt, aktiviranje v odvisnosti
od ohranjevalnika zaslona

Daljinski upravljalnik



Daljinski upravljalnik 4 kanali
Dim. 48x81x19mm

Sprejemnik z izhodi



Sprejemnik in pretvornik EnOcean signalov
v 4 analogne in 4 digitalne izhode z USB priključkom
za PC, dim. 105x90x65mm

Preizkusni komplet



Preizkusni komplet, ki vsebuje:

- preizkusno vezje s povezavami
- transmit modul STM 100/s sončno celico
- transmit modul PTM 200/tipka 4x
- sprejemnika RCM 110 in RCM 120
- napajalnik
- CD z RS232 gonilnikom za povezavo na PC
- navodila

V Sloveniji zastopa in prodaja :

ELSYST d.o.o.
Na jasi 16
1241 KAMNIK
fax: 8310 425
GSM: 041/ 427 965
e-mail: elsyst@siol.net
web: www.elsyst.si